

Savoirs associés

Les caractéristiques physiques générales du nouveau-né

Objectif : Identifier les caractéristiques générales du nouveau-né pour s'assurer de sa bonne santé.

Savoirs associés :

- S.1.1.2 Différents aspects du développement
- S.2.2 La peau

1. La peau du nouveau-né

Consigne : Indiquer si les affirmations proposées dans le tableau sont vraies(V) ou fausses (F) à l'aide du document ci-dessous. Proposer une correction si l'affirmation est fausse.

Aspect de la peau du nouveau-né à la naissance		
Enfant prématuré	Enfant né à terme	Enfant né après le terme
Peau fine et transparente, avec parfois un fin duvet. Le corps est couvert d'une substance blanchâtre et grasse qui protège la peau du liquide amniotique (le vernix caseosa).	Peau mince, rosée, lisse, douce, légèrement cyano- sée si hypothermie ou jaune si présence d' ictère .	Peau généralement plus sèche. Présence de petits morceaux de peau qui se détachent de l'épiderme.

Tableau extrait de « La Petite Enfance » Ed. Delagrave co-écrit par Valérie Lecadet, Clotilde Pitel, Nathalie Tavoukdjian et Marie Pascale Schammé.

Affirmations	Réponses
La peau de l'enfant né après le terme est généralement plus sèche et des petits morceaux de peau se détachent de l'épiderme.	
La peau du prématuré est épaisse et opaque.	
La peau de l'enfant né à terme est mince, rosée et <u>rugueuse</u> .	
Une peau jaune ou légèrement bleue est signe de bonne santé	
Le vernix caseosa est une substance blanchâtre et grasse qui protège la peau du liquide amniotique	

Je retiens : -----


La tête

Consigne : Réaliser les activités suivantes après lecture du texte consacré aux caractéristiques de la tête du nouveau-né à la page 23 du manuel « La Petite Enfance »

1.1 Décrire la tête du nouveau-né

1.2 Expliquer pourquoi le nouveau-né ne peut la maintenir.

1.3 Localiser sur le schéma ci-dessous les deux types de fontanelles



Dessin extrait de « La Petite Enfance » Ed. Delagrave co-écrit par Valérie Lecadet, Clotilde Pitel, Nathalie Tavoukdjian et Marie Pascale Schammé.

1.4 Indiquer la fonction de ces fontanelles

Je retiens : -----

2.5 Relier chaque affirmation au phanère ou organe correspondant

- A la naissance, ils sont souvent noirs et épais ▪
- A la naissance, ils sont souvent bleus-gris ▪ • Les yeux
- Il faut attendre 6-8 mois pour connaitre leur couleur définitive ▪
- Ils peuvent tomber d'un coup vers 2 mois ▪ • Les cheveux
- Les gènes des parents mais aussi des grands parents sont responsables de leur couleur ▪

Je retiens : -----

Le cordon ombilical

Consigne : Utiliser le document extrait de la page 23 du livre « La Petite Enfance » pour répondre aux questions suivantes

C. Le cordon ombilical

Pendant la grossesse, le bébé est alimenté et oxygéné par le **placenta**, fixé sur la paroi interne de l'utérus. Le placenta est relié au bébé par le cordon ombilical à travers une ouverture dans l'abdomen. Le cordon ombilical est coupé au bout de 4 à 5 minutes.

LEXIQUE

■ **Placenta** : organe d'échanges entre le fœtus et la mère, expulsé après l'accouchement au cours de la délivrance (le dernier temps de l'accouchement).



Le clampage (fermeture par une pince) est une procédure indolore, laissant un moignon de 2 à 3 cm de long.

En moyenne, le cordon tombe au bout de cing à huit jours, après avoir noirci.

Il laisse une petite plaie qui prendra quelques jours à cicatriser. Le cordon doit rester propre et sec pour éviter tout risque d'infection.

Même quand le cordon est tombé, il faut continuer les soins désinfectants pendant une semaine environ afin d'éviter toute contamination et assurer une belle cicatrisation du nombril. ⇒ voir fiche de soins

Tableau extrait de « La Petite Enfance » Ed. Delagrave

co-écrit par Valérie Lecadet, Clotilde Pitel, Nathalie

Tavoukdjian et Marie Pascale Schammé.

1. Nommer l'organe qui alimente et oxygène le bébé pendant la grossesse.

2. Indiquer au bout de combien de temps est coupé le cordon à la naissance.

3. Expliquer ce qu'est le clampage.

4. Souligner dans le texte la durée moyenne au bout de laquelle le cordon tombe tout seul.

5. Expliquer pourquoi, même une fois le cordon tombé, il faut continuer les soins désinfectants pendant une semaine environ.

Je retiens : -----

